

LED ASTRO RUNNING LIGHT

Ref.

JDL4-ASTRO

JDL6-ASTRO



MANUAL

FR - Manuel d'Utilisation - p. 3

NL - Handleiding - p. 5

DE - Bedienungsanleitung - S. 6

SI - Navodila za uporabo - p. 8

ES - Manual de Uso - p. 9

RO - Manual de instructiuni - p. 11

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

 RO 

EFFECT DE LUMINĂ DINAMICĂ ASTRO CU LED-URI

JDL4/6-ASTRO este o nouă versiune a unui efect de lumină, care include module LED de diferite culori (roșu, verde, albastru, alb, galben sau violet). Fiecare modul LED are un reflector și un LED. Acestea se aprind unul după celălalt, creând un efect de lumină intermitentă la viteză mare.

Conținutul pachetului


- 1 LED cristal cu lumină intermitentă
- 1 adaptor alimentare
- 1 manual de instrucțiuni

RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANȚA

- Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Acesta conține informații importante cu privire la instalarea, funcționarea și întreținerea dispozitivului.
- Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare. Dacă vindeți produsul unui alt utilizator, asigurați-vă că acesta primește și manualul de instrucțiuni.
- Înainte de utilizarea produsului, despachetați și verificați unitatea cu atenție pentru a vă asigura că componentele nu s-au deteriorat în timpul transportului.
- Alimentați aparatul doar prin încărcătorul furnizat.
- Unitatea este destinată pentru a fi utilizată doar în interior, într-un loc uscat.
- Unitatea trebuie instalată într-un loc cu o ventilație adecvată, la cel puțin 0.5 m de suprafețe adiacente. Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt blocate.
- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de înlocuirea siguranței sau înainte a unei reparații.
- Asigurați-vă că nu sunt materiale inflamabile în apropierea unității, în timpul funcționării.
- În cazul unei probleme serioase de funcționare, opriți dispozitivul imediat.
- Nu încercați nicodată să reparați unitatea singur. Reparațiile efectuate de persoane necalificate, pot duce la deteriorări sau defectiuni. Contactați cel mai apropiat service autorizat și utilizați întotdeauna același tip de piese de schimb.
- Nu atingeți niciun cablu în timpul funcționării deoarece tensiunea înaltă poate provoca șocuri electrice.
- Acest produs este doar pentru scopuri decorative și nu este potrivit pentru iluminarea camerei de zi cu zi.

DECONNECTARE DE URGENȚĂ A DISPOZITIVULUI

În cazul în care ștecherul sau o siguranță automată pentru aparate este folosit ca dispozitiv de deconectare rapidă, acesta trebuie să fie ușor accesibilă.



FUNCȚIONARE

- Conectați adaptorul de alimentare furnizat la o priză de rețea adecvată și la mufa DC de pe panoul din spate al unității.
- Setati butonul I/O pe ON pentru a porni unitatea.
- Acum puteți selecta funcțiile "SPEED" sau "MUSIC" utilizând cele două comenzi reglabile din partea din față a modulului de control.
- Pentru a activa funcția de urmărire a dispozitivului, rotiți butonul "music" spre stânga (selectând prima setare posibilă). Acum puteți utiliza comanda "SPEED" pentru a regla viteza de intermitență.
- Funcția "Control sunet" se activează cu ajutorul butonului din stânga. Punctele de lumină reacționează acum atât la secvența de lumină cât și la sunet. Puteți regla sensibilitatea microfonului. Selectați viteza de ilumi-

nare intermitentă utilizând butonul "SPEED" și reglați nivelul de sensibilitate al microfonului integrat utilizând butonul "MUSIC". Punctele de lumină vor pâlpâi conform intensității sunetului din apropierea unității.

- După utilizare, opriți dispozitivul utilizând butonul I/O.

ÎNȚREȚINERE

Înainte de curățare, deconectați unitatea de la sursa de alimentare. Nu utilizați agenți de curățare duri. Utilizați un material textil curat pentru a șterge praful sau murdăria de pe produs. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea incorectă, utilizarea necorespunzătoare sau uzura produsului. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.

SPECIFICAȚII

Adaptor de intrare.....	100-240V~, 50/60Hz
Adaptor de ieșire.....	5V= 1000mA
Consum.....	JDL4-ASTRO:4W/ JDL6-ASTRO: 4W
Sursa de lumină.....	JDL4-ASTRO: LED Roșu, Verde, Albastru, Alb
.....	JDL6-ASTRO: LED Roșu, Verde, Albastru, Alb, Galben și Violet
Dimensiuni.....	JDL4-ASTRO: 345 x 160 x 245 mm
.....	JDL6-ASTRO: 345 x 160 x 365 mm
Greutate	JDL4-ASTRO: 1.2kg
.....	JDL6-ASTRO: 1.67kg

Eliminarea corectă a acestui produs



Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați dispozitivul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare sau colectare sau contactați distribuitorul dumneavoastră.

Imported from China by LOTRONIC S.A.

Avenue Zénobe Gramme 9

B-1480 Saintes

